





하이-엠솔루텍

시스템에어컨 시공자재 목록




하이-엠솔루텍 시스템에어컨 시공자재

품목군	이미지	품목명	규격	모델명	단위
동관		롤관 (PanCake)	Φ06.35*0.70t*15M/롤	ACPC060715C	롤
			Φ06.35*0.80t*15M/롤	ACPC060815C	롤
			Φ09.52*0.70t*15M/롤	ACPC090715C	롤
			Φ09.52*0.80t*15M/롤	ACPC090815C	롤
			Φ12.70*0.80t*15M/롤	ACPC120815C	롤
			Φ15.88*0.8t*15M/롤	ACPC150815C	롤
			Φ15.88*0.9t*15M/롤	ACPC150915C	롤
			Φ15.88*1.0t*15M/롤	ACPC151015C	롤
			Φ19.05*0.8t*15M/롤	ACPC190815C	롤
			Φ19.05*1.0t*15M/롤	ACPC191015C	롤
		직관 (Straight)	Φ09.52*0.80t*6M/본	ACST090806C	본
			Φ12.70*0.8t*6M/본	ACST120806C	본
			Φ15.88*1.0t*6M/본	ACST151006C	본
			Φ19.05*1.0t*6M/본	ACST191006C	본
			Φ22.22*1.0t*6M/본	ACST221006C	본
			Φ25.40*1.0t*6M/본	ACST251006C	본
			Φ28.58*1.0t*6M/본	ACST281006C	본
			Φ31.75*1.1t*6M/본	ACST311106C	본
			Φ34.92*1.1t*6M/본	ACST341106C	본
			Φ34.92*1.2t*6M/본	ACST341206C	본
			Φ38.10*1.15t*6M/본	ACST381106C	본
			Φ38.10*1.35t*6M/본	ACST381306C	본
		레벨라운드 (LevelWound)	Φ06.35*0.65t/kg	ACLW063565D	kg
			Φ06.35*0.70t/kg	ACLW063507D	kg
			Φ09.52*0.70t/kg	ACLW095207D	kg
			Φ09.52*0.80t/kg	ACLW095208D	kg
			Φ12.70*0.70t/kg	ACLW127007D	kg
			Φ12.70*0.80t/kg	ACLW127008D	kg
			Φ15.88*0.8t/kg	ACLW158808D	kg
			Φ15.88*0.9t/kg	ACLW158809D	kg
			Φ15.88*1.0t/kg	ACLW158810D	kg
			Φ19.05*0.8t/kg	ACLW190508D	kg
			Φ19.05*1.0t/kg	ACLW190510D	kg







하이-엠크루텍 시스템에어컨 시공자재

품목군	이미지	품목명	규격	모델명	단위
동관부속		소켓 (Socket)	Ø06.35	ACSK063500C	EA
			Ø09.52	ACSK095200C	EA
			Ø12.70	ACSK127000C	EA
			Ø15.88	ACSK158800C	EA
			Ø19.05	ACSK190500C	EA
			Ø22.22	ACSK222200C	EA
			Ø25.40	ACSK254000C	EA
			Ø28.58	ACSK285800C	EA
			Ø31.75	ACSK317500C	EA
			Ø34.92	ACSK349200C	EA
			Ø38.10	ACSK381000C	EA
			Ø41.28	ACSK412800C	EA
			Ø44.45	ACSK444500C	EA
			Ø53.98	ACSK539800C	EA
		90도엘보 (Elbow)	Ø06.35	ACE9063500C	EA
			Ø09.52	ACE9095200C	EA
			Ø12.70	ACE9127000C	EA
			Ø15.88	ACE9158800C	EA
			Ø19.05	ACE9190500C	EA
			Ø22.22	ACE9222200C	EA
			Ø25.40	ACE9254000C	EA
			Ø28.58	ACE9285800C	EA
			Ø31.75	ACE9317500C	EA
			Ø34.92	ACE9349200C	EA
			Ø38.10	ACE9381000C	EA
			Ø41.28	ACE9412800C	EA
			Ø44.45	ACE9444500C	EA
			Ø53.98	ACE9539800C	EA
		45도엘보 (Elbow)	Ø09.52	ACE4095200C	EA
			Ø12.70	ACE4127000C	EA
			Ø15.88	ACE4158800C	EA
			Ø19.05	ACE4190500C	EA
			Ø22.22	ACE4222200C	EA
			Ø25.40	ACE4254000C	EA
			Ø28.58	ACE4285800C	EA
			Ø31.75	ACE4317500C	EA
Ø34.92			ACE4349200C	EA	
Ø38.10			ACE4381000C	EA	
Ø41.28			ACE4412800C	EA	
	티(Tee)	Ø44.45	ACE4444500C	EA	
		Ø53.98	ACE4539800C	EA	
		Ø19.05	ACTE190500C	EA	






하이-엠플루텍 시스템에어컨 시공자재

품목군	이미지	품목명	규격	모델명	단위
동관부속		45도 엘보 (ELBOW) 자재(AS.ME) 주문제작	Ø09.52-AS.ME	ACE40952ASC	주문제작품
			Ø12.70-AS.ME	ACE41270ASC	주문제작품
			Ø15.88-AS.ME	ACE41588ASC	주문제작품
			Ø19.05-AS.ME	ACE41905ASC	주문제작품
			Ø22.22-AS.ME	ACE42222ASC	주문제작품
			Ø28.58-AS.ME	ACE42858ASC	주문제작품
			Ø34.92-AS.ME	ACE43492ASC	주문제작품
			Ø41.28-AS.ME	ACE44128ASC	주문제작품
		90도 엘보 (ELBOW) 자재(AS.ME) 주문제작	Ø09.52-AS.ME	ACE90952ASC	주문제작품
			Ø12.70-AS.ME	ACE91270ASC	주문제작품
			Ø15.88-AS.ME	ACE91588ASC	주문제작품
			Ø19.05-AS.ME	ACE91905ASC	주문제작품
			Ø22.22-AS.ME	ACE92222ASC	주문제작품
			Ø28.58-AS.ME	ACE92858ASC	주문제작품
			Ø34.92-AS.ME	ACE93492ASC	주문제작품
			Ø41.28-AS.ME	ACE94128ASC	주문제작품
		소켓 (SOCKET) 자재(AS.ME) 주문제작	Ø06.35-AS.ME	ACSK0635ASC	주문제작품
			Ø09.52-AS.ME	ACSK0952ASC	주문제작품
			Ø12.70-AS.ME	ACSK1270ASC	주문제작품
			Ø15.88-AS.ME	ACSK1588ASC	주문제작품
			Ø19.05-AS.ME	ACSK1905ASC	주문제작품
			Ø22.22-AS.ME	ACSK2222ASC	주문제작품
			Ø28.58-AS.ME	ACSK2858ASC	주문제작품
			Ø34.92-AS.ME	ACSK3492ASC	주문제작품
			Ø41.28-AS.ME	ACSK4128ASC	주문제작품
			Ø53.98-AS.ME	ACSK5398ASC	주문제작품





하이-엠텔루텍 시스템에어컨 시공자재

품목군	이미지	품목명	규격	모델명	단위	
		90도 롱엘보 (LONG ELBOW) 자재(AS.ME) 주문제작	Φ09.52-AS.ME	ACEL0952ASC	주문제작품	
			Φ12.70-AS.ME	ACEL1270ASC	주문제작품	
			Φ15.88-AS.ME	ACEL1588ASC	주문제작품	
		90도 롱엘보 (LONG ELBOW) 자재(AS.ME) 주문제작	Φ19.05-AS.ME	ACEL1905ASC	주문제작품	
			Φ28.58-AS.ME	ACEL2858ASC	주문제작품	
동용접봉		용접봉	Φ2.4,5kg(5%)	ABBC245005B	BOX	
			Φ3.2,5kg(5%)	ABBC325005B	BOX	
무용접 조인트 (더블링) (인서트)		무용접접속조인트 더블링	Φ6.35	ACSKJC0635A	EA	
			Φ9.53	ACSKJC0953A	EA	
			Φ12.7	ACSKJC1270A	EA	
			Φ16	ACSKJC1600A	EA	
			Φ19	ACSKJC1900A	EA	
			Φ22	ACSKJC2200A	EA	
			Φ25.4	ACSKJC2540A	EA	
			Φ28.6	ACSKJC2860A	EA	
			Φ35	ACSKJC3500A	EA	
			Φ41.3	ACSKJC4130A	EA	
		무용접접속조인트 엘보	무용접접속조인트 엘보	Φ9.53	ACSKJE0953A	EA
				Φ12.7	ACSKJE1270A	EA
				Φ16	ACSKJE1600A	EA
				Φ19	ACSKJE1900A	EA
				Φ22	ACSKJE2200A	EA
				Φ28.6	ACSKJE2860A	EA
				Φ35	ACSKJE3500A	EA
		무용접접속조인트 인서트	무용접접속조인트 인서트	Φ6.35	ACSKJN0635A	EA
				Φ9.53	ACSKJN0953A	EA
				Φ12.7	ACSKJN1270A	EA
				Φ16	ACSKJN1600A	EA
				Φ19	ACSKJN1900A	EA
				Φ22	ACSKJN2200A	EA
				Φ25.4	ACSKJN2540A	EA
				Φ28.6	ACSKJN2860A	EA
				Φ35	ACSKJN3500A	EA
				Φ41.3	ACSKJN4130A	EA
		무용접접속조인트 록프랩	무용접접속조인트 록프랩	LOKPREP LT 50m(L14003406)	ACSKJL0050A	EA
		무용접접속조인트 매트	무용접접속조인트 매트	Abrasive mat(L13004251)	ACSKJM0001A	EA







하이-엠솔루텍 시스템에어컨 시공자재

품목군	이미지	품목명	규격	모델명	단위
		무용 접점속조인트 전동틀세트	무용접 전동틀 Jaw 6-42mm 포함	ACSKJLT001A	EA
일체형 (노출형) NBR		동관+NBRSET (A형)	(9.52(0.7t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)	ACEA060900A	MT
			(9.52(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)	ACEA060901A	MT
			(12.7(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)	ACEA061200A	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)	ACEA061500A	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)	ACEA061501A	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)	ACEA091500A	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)	ACEA091501A	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)	ACEA091502A	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)	ACEA091503A	MT
			(19.05(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)	ACEB091900A	MT
		동관+NBRSET (B형)	(9.52(0.7t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)+CD16mm	ACEB060900A	MT
			(9.52(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T) +CD16mm	ACEB060901A	MT
			(12.7(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T) +CD16mm	ACEB061200A	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB061500A	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB061501A	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB091500A	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB091501A	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB091502A	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB091503A	MT
			(19.05(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB091901A	MT
		동관+NBRSET (C형)	(9.52(0.7t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC060900A	MT
			(9.52(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC060901A	MT
			(12.7(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC061200A	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC061500A	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC061501A	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC091500A	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC091501A	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC091502A	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC091503A	MT
			(19.05(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC091900A	MT
	동관+NBRSET (A형)	(9.52(0.7t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)	ACEA060900D	MT	
		(9.52(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)	ACEA060901D	MT	
		(12.7(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)	ACEA061200D	MT	
		(15.88(0.8t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)	ACEA061500D	MT	
		(15.88(1.0t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)	ACEA061501D	MT	
		(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)	ACEA091500D	MT	
		(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)	ACEA091501D	MT	
		(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)	ACEA091502D	MT	
		(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)	ACEA091503D	MT	
		(19.05(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)	ACEB091900D	MT	

하이-엠펙스루텍 시스템에어컨 시공자재

품목군	이미지	품목명	규격	모델명	단위
일체형 (노출형) NBR		동관+NBRSET (B형)	(9.52(0.7t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)+CD16mm	ACEB060900D	MT
			(9.52(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T) +CD16mm	ACEB060901D	MT
			(12.7(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T) +CD16mm	ACEB061200D	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB061500D	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB061501D	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB091500D	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB091501D	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB091502D	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB091503D	MT
			(19.05(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm	ACEB091901D	MT
		동관+NBRSET (C형)	(9.52(0.7t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC060900D	MT
			(9.52(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC060901D	MT
			(12.7(0.8t)+NBR(13T)+(6.35(0.7t)+NBR(9T)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC061200D	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC061500D	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC061501D	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC091500D	MT
			(15.88(0.8t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC091501D	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.7t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC091502D	MT
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC091503D	MT
(19.05(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACEC091900D	MT			
	동관+PE염보+HO7RN-F (1.0mm,4c) 2Line	∅6.35*∅9.52(최소3m-최대30m)	ACPW060900A	MT	
		∅6.35*∅12.70(최소3m-최대30m)	ACPW061200A	MT	
		∅6.35*∅15.88(최소3m-최대30m)	ACPW061500A	MT	
		∅9.52*∅15.88(최소3m-최대30m)	ACPW091500A	MT	
		∅9.52*∅19.05(최소3m-최대30m)	ACPW091900A	MT	
		동관+PE염보SET (A형)	(9.52(0.7t)+PE염보보온재10T)+(6.35(0.7t)+PE염보보온재10T)	ACPA060900A	MT
			(9.52(0.8t)+PE염보보온재10T)+(6.35(0.7t)+PE염보보온재10T)	ACPA060901A	MT
			(12.7(0.8t)+PE염보보온재10T)+(6.35(0.7t)+PE염보보온재10T)	ACPA061200A	MT
		동관+PE염보SET (B형)	(15.88(0.8t)+PE염보보온재(10t)+(6.35(0.7t)+PE염보보온재(10t)	ACPB061500A	MT
			(15.88(1.0t)+PE염보보온재(10t)+(6.35(0.7t)+PE염보보온재(10t)	ACPB061501A	MT
			(15.88(0.8t)+PE염보보온재(10t)+(9.52(0.7t)+PE염보보온재(10t)	ACPB091500A	MT
			(15.88(0.8t)+PE염보보온재(10t)+(9.52(0.8t)+PE염보보온재(10t)	ACPB091501A	MT
			(15.88(1.0t)+PE염보보온재(10t)+(9.52(0.7t)+PE염보보온재(10t)	ACPB091502A	MT
			(15.88(1.0t)+PE염보보온재(10t)+(9.52(0.8t)+PE염보보온재(10t)	ACPB091503A	MT
			(19.05(1.0t)+PE염보보온재(10t)+(9.52(0.8t)+PE염보보온재(10t)	ACPB091900A	MT

하이-엠플루텍 시스템에어컨 시공자재

품목군	이미지	품목명	규격	모델명	단위
일체형 (노출형) PE		동관+PE엠플보SET (C형)	(9.52(0.7t)+PE엠플보온재10t)+(6.35(0.7t)+PE엠플보온재10t)+CD16mm	ACPC060901A	MT
			(9.52(0.8t)+PE엠플보온재10t)+(6.35(0.7t)+PE엠플보온재10t) +CD16mm	ACPC060902A	MT
			(12.7(0.8t)+PE엠플보온재10t)+(6.35(0.7t)+PE엠플보온재10t) +CD16mm	ACPC061201A	MT
			(15.88(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+(6.35(0.7t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm	ACPC061501A	MT
			(15.88(1.0t)+PE엠플보온재(10t)+(6.35(0.7t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm	ACPC061502A	MT
			(15.88(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+(9.52(0.7t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm	ACPC091501A	MT
			(15.88(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+(9.52(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm	ACPC091502A	MT
			(15.88(1.0t)+PE엠플보온재(10t)+(9.52(0.7t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm	ACPC091503A	MT
			(15.88(1.0t)+PE엠플보온재(10t)+(9.52(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm	ACPC091504A	MT
	(19.05(1.0t)+PE엠플보온재(10t)+(9.52(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm	ACPC091901A	MT		
		동관+PE엠플보SET (D형)	(9.52(0.7t)+PE엠플보온재10t)+(6.35(0.7t)+PE엠플보온재10t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACPD060900A	MT
			(9.52(0.8t)+PE엠플보온재10t)+(6.35(0.7t)+PE엠플보온재10t) +CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACPD060901A	MT
			(12.7(0.8t)+PE엠플보온재10t)+(6.35(0.7t)+PE엠플보온재10t) +CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACPD061200A	MT
			(15.88(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+(6.35(0.7t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACPD061500A	MT
			(15.88(1.0t)+PE엠플보온재(10t)+(6.35(0.7t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACPD061501A	MT
			(15.88(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+(9.52(0.7t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACPD091500A	MT
			(15.88(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+(9.52(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACPD091501A	MT
			(15.88(1.0t)+PE엠플보온재(10t)+(9.52(0.7t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACPD091502A	MT
			(15.88(1.0t)+PE엠플보온재(10t)+(9.52(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)	ACPD091503A	MT
(19.05(1.0t)+PE엠플보온재(10t)+(9.52(0.8t)+PE엠플보온재(10t)+CD16mm+HO7RN-F(4C*1.0sq)			ACPD091900A	MT	
	동관+PE+HO7RN F(1.0mm,4c)+CD관	매립 Φ6.35*Φ9.52(최소3m~최대30m)	ACPC060900A	MT	
		매립 Φ6.35*Φ12.70(최소3m~최대30m)	ACPC061200A	MT	
		매립 Φ6.35*Φ15.88(최소3m~최대30m)	ACPC061500A	MT	
		매립 Φ9.52*Φ15.88(최소3m~최대30m)	ACPC091500A	MT	
	동관+PE+전원선+HO7RN F+CD관(B)	Φ6.35*Φ9.52(최소3m~최대30m)전원선(1.5sq,3c)+HO7RN-F(1.0mm,4c)	ACP2060900A	MT	
		Φ6.35*Φ12.70(최소3m~최대30m)전원선(1.5sq,3c)+HO7RN-F(1.0mm,4c)	ACP2061200A	MT	
		Φ6.35*Φ15.88(최소3m~최대30m)전원선(1.5sq,3c)+HO7RN-F(1.0mm,4c)	ACP2061500A	MT	
		Φ9.52*Φ15.88(최소3m~최대30m)전원선(1.5sq,3c)+HO7RN-F(1.0mm,4c)	ACP2091500A	MT	
	동관+CD관+통신선+PE보온재 SET(A형)	(CD관 28mm+9.52(0.7t)+6.35(0.7t)+통신선(4C*1.5sq)+PE보온재 5t)	ACCA060900A	MT	
		(CD관 28mm+9.52(0.8t)+6.35(0.7t)+통신선(4C*1.5sq)+PE보온재 5t)	ACCA060901A	MT	
		(CD관28mm+12.7(0.8t)+6.35(0.7t)+통신선(4C*1.5sq)+PE보온재 5t)	ACCA060902A	MT	
		(CD관28mm+12.7(0.8t)+6.35(0.8t)+통신선(4C*1.5sq)+PE보온재 5t)	ACCA061200A	MT	
	동관+CD관+통신선+PE보온재 SET(B형)	(CD관28mm+12.7(0.8t)+6.35(0.7t)+통신선(4C*1.5sq)+PE보온재 5t)+전원선 CV2.5*3C+CD관16mm	ACCB061200A	MT	
		(CD관28mm+12.7(0.8t)+6.35(0.8t)+통신선(4C*1.5sq)+PE보온재 5t)+전원선 CV2.5*3C+CD관16mm	ACCB061201A	MT	

하이-엠플루텍 시스템에어컨 시공자재

품목군	이미지	품목명	규격	모델명	단위	
일체형 (대립형)		동관+CD관+통신선+PE보온재 SET(C형)	(CD관32mm+15.88(0.8t)+9.52(0.7t)+통신선(4C*1.5sq)+PE보온재 5t)	ACCC091500A	MT	
			(CD관32mm+15.88(0.8t)+9.52(0.8t)+통신선(4C*1.5sq)+PE보온재 5t)	ACCC091501A	MT	
			(CD관32mm+15.88(1.0t)+9.52(0.7t)+통신선(4C*1.5sq)+PE보온재 5t)	ACCC091502A	MT	
			(CD관32mm+15.88(1.0t)+9.52(0.8t)+통신선(4C*1.5sq)+PE보온재 5t)	ACCC091503A	MT	
		동관+CD관+통신선+PE보온재 SET(D형)	(CD 32mm+15.88(0.8t)+9.52(0.7t)+통신선(4C*1.5sq))+(16mm+전원선(3C*4.0sq)+PE보온재 5t)	ACCD091500A	MT	
			(CD 32mm+15.88(0.8t)+9.52(0.8t)+통신선(4C*1.5sq))+(16mm+전원선(3C*4.0sq)+PE보온재 5t)	ACCD091501A	MT	
			(CD 32mm+15.88(1.0t)+9.52(0.7t)+통신선(4C*1.5sq))+(16mm+전원선(3C*4.0sq)+PE보온재 5t)	ACCD091502A	MT	
			(CD 32mm+15.88(1.0t)+9.52(0.8t)+통신선(4C*1.5sq))+(16mm+전원선(3C*4.0sq)+PE보온재 5t)	ACCD091503A	MT	
			(CD 32mm+15.88(0.8t)+9.52(0.7t)+통신선(4C*1.5sq))+(16mm+전원선(3C*2.5sq)+PE보온재 5t)	ACCD091504A	MT	
			(CD 32mm+15.88(0.8t)+9.52(0.8t)+통신선(4C*1.5sq))+(16mm+전원선(3C*2.5sq)+PE보온재 5t)	ACCD091505A	MT	
			(CD 32mm+15.88(1.0t)+9.52(0.7t)+통신선(4C*1.5sq))+(16mm+전원선(3C*2.5sq)+PE보온재 5t)	ACCD091506A	MT	
			(CD 32mm+15.88(1.0t)+9.52(0.8t)+통신선(4C*1.5sq))+(16mm+전원선(3C*2.5sq)+PE보온재 5t)	ACCD091507A	MT	
		동관+CD관+통신선+PE보온재 SET(E형)	(CD 28mm+15.88(0.8t)+(CD28+9.52(0.7t)+통신선(4C*1.5sq))+(전원선(3C*4.0sq)+PE보온재 5t)	ACCE091501A	MT	
			(CD 28mm+15.88(0.8t)+(CD28+9.52(0.8t)+통신선(4C*1.5sq))+(전원선(3C*4.0sq)+PE보온재 5t)	ACCE091502A	MT	
			(CD 28mm+15.88(1.0t)+(CD28+9.52(0.7t)+통신선(4C*1.5sq))+(전원선(3C*4.0sq)+PE보온재 5t)	ACCE091503A	MT	
			(CD 28mm+15.88(1.0t)+(CD28+9.52(0.8t)+통신선(4C*1.5sq))+(전원선(3C*4.0sq)+PE보온재 5t)	ACCE091504A	MT	
			(CD 28mm+15.88(0.8t)+(CD28+9.52(0.7t)+통신선(4C*1.5sq))+(전원선(3C*2.5sq)+PE보온재 5t)	ACCE091505A	MT	
			(CD 28mm+15.88(0.8t)+(CD28+9.52(0.8t)+통신선(4C*1.5sq))+(전원선(3C*2.5sq)+PE보온재 5t)	ACCE091506A	MT	
			(CD 28mm+15.88(1.0t)+(CD28+9.52(0.7t)+통신선(4C*1.5sq))+(전원선(3C*2.5sq)+PE보온재 5t)	ACCE091507A	MT	
			(CD 28mm+15.88(1.0t)+(CD28+9.52(0.8t)+통신선(4C*1.5sq))+(전원선(3C*2.5sq)+PE보온재 5t)	ACCE091508A	MT	
	일체형 배관 기타		전원선+금속CD관 추가(비방수)	플렉시블 금속관(비방수)+전원선 삽입 : HO7RN-F1.0*4C+SF주브관16mm/M당	ACCF160001A	MT
전원선+금속CD관 추가(방수)			플렉시블 금속관(방수)+전원선 삽입 : HO7RN-F1.0*4C+GW주브관16mm/M당	ACCF160001A	MT	
일체형(노출형)-동관+NBRSET(D형) / 금속CD관			6.35(0.7T+9T)_9.52(0.8T+13T)_금속관CD16+HO7RN-F(1.0SQ*4C)	ACEC060901A	MT	
일체형(노출형)-동관+NBRSET(D형) / 금속CD관			6.35(0.7T+9T)_12.7(0.8T+13T)_금속관CD16+HO7RN-F(1.0SQ*4C)	ACEC061200A	MT	
일체형(노출형)-동관+NBRSET(D형) / 금속CD관			9.52(0.8T+9T)_15.88(1.0T+13T)_금속관CD16+HO7RN-F(1.0SQ*4C)	ACEC091503A	MT	
		추가전선	전선 추가(HO7RN-F(5C*1.0sq))(1m당추가)		ACECH07105A	MT
			전선 추가(HO7RN-F(4C*1.0sq))(1m당추가)		ACPDH074C0A	MT
			전원선+CD관 추가		ACCF160001A	MT

하이-엠클루텍 시스템에어컨 시공자재

품목군	이미지	품목명	규격	모델명	단위
입체형 (고무발포 주문제작)		동관+ 고무발포보온재	Φ6.35*Φ9.52*15m	ACEM060915A	MT
			Φ6.35*Φ12.70*15m	ACEM061215A	MT
			Φ6.35*Φ15.88*15m	ACEM061515A	MT
			Φ9.52*Φ15.88*15m	ACEM091515A	MT
			Φ9.52*Φ19.05*15m	ACEM091915A	MT
	Single품목 (일체형배관자재) (B형)	(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(5C*1.0sq) 10M 받침대	ACSX091510A	BOX	
		(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(5C*1.0sq) 9M 받침대	ACSX091509A	BOX	
		(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)+CD16mm+HO7RN-F(5C*1.0sq) 8M 받침대	ACSX091508A	BOX	
설치자재 박스B		동관+NBR (CEM 2개입박스)	(9.52(0.8t)+NBR(13T))+(6.35(0.7t)+NBR(9T) 15M*2개입	ACCE060900A	BOX
			(12.7(0.8t)+NBR(13T))+(6.35(0.7t)+NBR(9T) 15M*2개입	ACCE061200A	BOX
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(6.35(0.7t)+NBR(9t) 15M*2개입	ACCE061500A	BOX
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t) 15M*2개입	ACCE091500A	BOX
			(19.05(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t) 15M*2개입	ACCE091900A	BOX
		동관+NBR (CEM 2개입박스)	(9.52(0.8t)+NBR(13T))+(6.35(0.7t)+NBR(9T)15M*2개입	ACCE060900D	BOX
			(12.7(0.8t)+NBR(13T))+(6.35(0.7t)+NBR(9T)15M*2개입	ACCE061200D	BOX
			(15.88(1.0t)+NBR(13t)+(6.35(0.7t)+NBR(9t)15M*2개입	ACCE061500D	BOX
			(15.88(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)15M*2개입	ACCE091500D	BOX
			(19.05(1.0t)+NBR(13t))+(9.52(0.8t)+NBR(9t)15M*2개입	ACCE091900D	BOX